

Useddairyequipment B.V. 1e Industrieweg 13 3411 MG Lopik The Netherlands

Tel: +31 348 460009 Fax: +31 348 460054

E-mail: sales@useddairyequipment.com

## 18-46-01: Cuve a égoutter le caillot pour vidange et

Fabricant: MKT, Type: Presswanne







## Information

Cuve rectangulaire d'égouttage et de pré-pressage en acier inoxydable pour le fromage. Drainage latéral par des plaques perforées en acier inoxydable et par le bas par moquette micro perforée. Surface d'égouttage: 10,75 m², volume total de 6.000 litres, convenant pour 1.000 à 1.700 kg de fromage en fonction de la hauteur des blocs de fromage. Pré-pressage du caillé sur toute la surface contrôlée par 2 palans électriques à chaîne, après pressage du transport automatique du caillé par rouleau sur le tapis inférieur et dispositif de coupe automatique pour blocs de fromage avec barre de poussée et remplissage manuel des moules à fromage. Bloc de caillé réglable en longueur et en largeur, 4 couteaux inclus. Contrôles renouvelés en 2008 avec Hitachi PLC. Y compris plaque d'extrémité compressible pour ajuster la longueur du lit de caillé.

## **Description**

Numéro d'offre 18-46-01

Quantité 1

Description de l'appareil Cuve a égoutter le caillot pour vidange et pré-pressage

Fabricant MK

**Type** Presswanne

Capacité jusqu'à 1 000-1 700 kg de caillé par lot

Année de fabrication 1997
Année revision de la2008

machine

 Numéro de série
 Unknown

 Poids
 ± 5.000 kg

 État
 Bien

**Dimensions** ± 9,50 x 2,70 x 5,00 mtr

Conditions de livraison FCA

Localisation Les Pays Bas