



Useddairyequipment

**Butter foil wrapping and packing line / Butterfolien Abfüll- und Verpackungsanlage /
Linie de couleuse et empaqueteuse beurre / Boter folie wikkel en verpakingslijn /
Línea de embalaje mantequilla / ФЛиния фасовки и упаковки масла**

Offer number	: 24-31-01	
Machine	: Foil wrapping machine	: Automatic collector and packer
Make	: SIG	: Schafer & Flotmann
Type	: FD140	: 276
Year of manufacturing	: 1993	: 1992
Serial nr.	: 510372654	: 92012
Product	: Butter / Margarine	: American folding box
Dimensions	: 400 x 210 x 230 cm	: 306 x 185 x 210 cm.
Capacity	: 80 to 140 packs/min = 8400 packages/h = 1.200-2.100kg/h	
Dimensions package	: 250 gram 100 x 75 x 35 mm (German standard)	
Carton box	: 4x2x5 layers = 40 packs of 250 gr per carton= 10 kg/ box	
Dimensions carton box	: 300 x 200 mm	
Weight	: 2750 kg's	
Condition of the machine	: Good	
Location	: The Netherlands	
Terms of delivery	: FCA	



Butter packs 250gr Filling and packaging line full automatic. A complete line for wrapping butter in aluminum foil or parchment paper. Product feed by direct link up with compensator with linear potentiometer to control feed pump. Date coder make: Videojet DataFlex 6530 by spray ink. Photo cell for print centering device (paper correction by spot mark). Outfeed conveyor. Format set on this machine: 250 gram, 100 x 75 x 35 mm (German standard). Control panel and cabling. Checkweigher model: Bosch KWE 400 (Year 2005) placed on the outfeed conveyor to check the weight per pack and reject of weight packs. Full automatic carton box packaging machine Model: Schäfer & Flottmann 276, to pack butter packs in an Carton type: American folding box. Operates fully automatically and all principal movements are mechanically driven. Used for 250gr of foil 100 x 75 x 35 mm packed / and wrapped. Current dimensions of the box/plano: 300 x 200 mm. Layout of the box 4x2x5 layers = 40 packs of 250 gram per carton = 10kg / carton. Closing of the carton by a hotmelt system: model: Nordson Bravura with 3 glue points. Including manuals.



Butterpackungen 250 gr. Vollautomatische Abfüll- und Verpackungsanlage. Eine komplette

Anlage zum Verpacken von Butter in Aluminiumfolie oder Pergamentpapier. Produktzufuhr durch Direktverbindung mit Kompensator mit Linearpotentiometer zur Steuerung der Förderpumpe. Datumskodierer Marke: Videojet DataFLex 6530 mit Sprühtinte. Fotozelle für Druckzentriervorrichtung (Papierkorrektur durch Punktmarkierung). Auslaufband. Eingestelltes Format dieser Maschine: 250 gr, 100 x 75 x 35 mm (deutscher Standard). Bedienfeld und Verkabelung. Kontrollwaage Modell: Bosch KWE 400 (Baujahr 2005) auf dem Auslaufband platziert zur Kontrolle des Gewichts pro Packung und zum Aussortieren von Gewichtspackungen. Vollautomatische Kartonverpackungsmaschine Modell: Schäfer & Flottmann 276, zum Verpacken von Butterpackungen in Kartons des Typs: Amerikanische Faltschachtel. Funktioniert vollautomatisch und alle Hauptbewegungen werden mechanisch angetrieben. Wird zum Verpacken und Einwickeln von 250 gr, Folie 100 x 75 x 35 mm verwendet. Aktuelle Maße der Schachtel/Plano: 300 x 200 mm. Schachtelaufteilung 4x2x5 Lagen = 40 Packungen à 250 gr pro Karton = 10 kg/Karton. Verschluss des Kartons durch ein Hotmelt-System: Modell: Nordson Bravura mit 3 Klebepunkten. Einschließlich Handbücher.

Packs de beurre 250gr Ligne de remplissage et de conditionnement entièrement automatique. Une ligne complète pour emballer le beurre dans du papier aluminium ou du papier sulfurisé. Alimentation du produit par liaison directe avec compensateur avec potentiomètre linéaire pour contrôler la pompe d'alimentation. Marque du codeur de date : Videojet DataFLex 6530 par pulvérisation d'encre. Photocellule pour centreur d'impression (correction du papier par repère). Convoyeur de sortie. Format défini sur cette machine : 250 grammes, 100 x 75 x 35 mm (norme allemande). Panneau de commande et câblage. Modèle de trieuse pondérale : Bosch KWE 400 (année 2005) placé sur le convoyeur de sortie pour vérifier le poids par paquet et le rejet des paquets de poids. Machine d'emballage de boîtes en carton entièrement automatique Modèle : Schäfer & Flottmann 276 , pour emballer des paquets de beurre dans un type de carton : boîte pliante américaine. Fonctionne entièrement automatiquement et tous les principaux mouvements sont entraînés mécaniquement. Utilisé pour 250gr de film 100 x 75 x 35 mm emballé/et filmé. Dimensions actuelles du caisson/plano : 300 x 200 mm. Disposition de la boîte 4x2x5 couches = 40 paquets de 250 grammes par carton = 10kg/carton. Fermeture du carton par un système hotmelt : modèle : Nordson Bravura avec 3 points de colle. Y compris les manuels.

Boterpakken 250 gr Vul- en verpakingslijn volautomatisch. Een complete lijn voor het verpakken van boter in aluminiumfolie of perkamentpapier. Producttoevoer door directe koppeling met compensator met lineaire potentiometer om de voedingspomp te regelen. Merk datumcodeerder: Videojet DataFLex 6530 met spuitinkt. Fotocel voor printcentreerapparaat (papiercorrectie door spotmarkering). Uitvoer transportband. Formaat ingesteld op deze machine: 250 gram, 100 x 75 x 35 mm (Duitse standaard). Bedieningspaneel en bekabeling. Controlewegermodel: Bosch KWE 400 (bouwjaar 2005) geplaatst op de uitvoerband om het gewicht per verpakking te controleren en gewichtspakketten af te keuren. Volautomatische kartonnen dozenverpakkingmachine Model: Schäfer & Flottmann 276, voor het verpakken van boterpakken in een kartonnen doos: Amerikaanse vouwdoos. Werkt volledig automatisch en alle hoofdbewegingen worden mechanisch aangedreven. Gebruikt voor 250gr folie 100 x 75 x 35 mm omwikkelt en verpakt. Huidige afmetingen van de doos/plano: 300 x 200 mm. Indeling van de doos 4x2x5 lagen = 40 pakken van 250 gram per doos = 10kg / doos. Sluiten van de doos door middel van een hotmeltsysteem: model: Nordson Bravura met 3 lijmpunten. Inclusief handleidingen.

Envasas de mantequilla 250gr Línea de llenado y envasado totalmente automática. Una línea completa para envolver mantequilla en papel de aluminio o papel pergamino. Alimentación de producto mediante enlace directo con compensador con potenciómetro lineal para control de bomba de alimentación. Marca del codificador de fecha: Videojet DataFLex 6530 mediante tinta en aerosol. Fotocélula para dispositivo de centrado de impresión (corrección del papel mediante marca puntual). Transportador de salida. Formato configurado en esta máquina: 250 gramos, 100 x 75 x 35 mm (estándar alemán). Panel de control y cableado. Controladora de peso modelo: Bosch KWE 400 (Año 2005) colocada en la cinta de salida para verificar el peso por paquete y rechazo de paquetes de peso. Envasadora de cajas de cartón totalmente automática Modelo: Schäfer & Flottmann 276, para envasar paquetes de mantequilla en Caja tipo Cartón: Caja plegable americana. Funciona de forma totalmente automática y todos los movimientos principales son accionados mecánicamente. Se utiliza para 250gr de papel de aluminio de 100 x 75 x 35 mm empaquetado/y envuelto. Dimensiones actuales de la caja/plano: 300 x 200 mm. Disposición de la caja 4x2x5 capas = 40 paquetes de 250 gramos por caja = 10kg/caja. Cierre de la caja mediante sistema hotmelt: modelo: Nordson Bravura con 3 puntos de pegamento. Incluyendo manuales.



Масло сливочное в упаковке 250гр. Линия фасовки и упаковки полностью автоматическая. Полная линия для упаковки сливочного масла в алюминиевую фольгу или пергаментную бумагу. Подача продукта осуществляется посредством прямой связи с компенсатором с линейным потенциометром для управления подающим насосом. Марка кодера даты: Videojet DataFlex 6530, наносится аэрозольной краской. Фотоэлемент для устройства центрирования печати (коррекция бумаги по метке). Разгрузочный конвейер. Формат, установленный на этой машине: 250 грамм, 100 x 75 x 35 мм (немецкий стандарт). Панель управления и кабели. Модель чеквейера: Bosch KWE 400 (2005 г.), установленного на разгрузочном конвейере для проверки веса упаковки и отбраковки весовых упаковок. Полностью автоматическая машина для упаковки в картонные коробки Модель: Schäfer & Flottmann 276, для упаковки упаковок масла в картонную коробку: Американская складная коробка. Работает полностью автоматически, все основные движения приводятся в действие механическим способом. Используется для 250 г фольги размером 100 x 75 x 35 мм, упакованной/завернутой. Текущие размеры коробки/плано: 300 x 200 мм. Компоновка коробки 4x2x5 слоев = 40 упаковок по 250 грамм в коробке = 10кг/картон. Закрытие коробки с помощью системы термоклея: модель: Nordson Bravura с 3 точками склеивания. В том числе мануалы.

For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!